

Утверждена
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.02.2014 № 70-ПП

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ООО «Медсервис Каменск»



Урванцев П.В.,

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« 15 »

10

20 25 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№

01

« 15 » 10 2025 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Здание медицинского центра «Ваш доктор»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердлова, д/д. 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей отдельно стоящее здание 3 этажа (в т.ч. 1 подземный), 876,1 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1879 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта 2020.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального не планируется

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис Каменск»

сокращенное наименование (по учредительным документам): ООО «Медсервис Каменск»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 623409, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердлова, 12, 8(3439) 545-044, info@mc-vd.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом: собственность

1.6.4. Форма собственности объекта: частная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, 8 (343)312-00-03, minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, проведение медицинских экспертиз, проведение медицинских осмотров, проведение медицинских освидетельствований

2.5. Форма оказания услуг: на объекте

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) менее 50 чел в день;
вместимость 20 чел;

пропускная способность 10 чел/час.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом до остановки Краеведческий музей, автобусные маршруты № (2,7,8)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 4-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): да

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушением зрения	ДУ
6	с нарушением слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴							
Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ(КО, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)			1. Установка специализированных знаков обозначения доступности объектов для инвалидов; 2. Установка специализированных указателей направления движения к входу в здание; 3. Установка дорожного знака «Паковочное место», «Инвалид»	
2.	Вход (входы) в здание	-	1. Укладка наземной тактильной контрастной плитки перед нижней краевой ступенью крыльца 2. Установка на проступях краевых ступеней противоскользящих полос контрастного цвета(желтого). 3. Разместить тактильно-контрастные указатели	1. На поверхности поручней предусмотреть рельефные полосы окончания перил 2. Установить устройство вызова помощи (кнопка) у нижней ступени крыльца. 3. Установить устройство вызова помощи (кнопка) у	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶		
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
			на площадке перед входными дверями. 4. Разместить тактильно-контрастные указатели в тамбуре.	основания пандуса. 4. На поверхности прозрачных элементов входной двери предусмотреть размещение контрастную маркировку. 5. Установить у входной двери тактильную вывеску с информацией о режиме работы. 6. Установка специализированных знаков обозначения доступности объектов для инвалидов и обозначения входной двери.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	1. Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях к зоне получения услуг. 2. Установка на краевых ступенях противоскользящих накладок желтого цвета	1. Установка специализированных знаков обозначения доступности для инвалидов зоны получения услуги. 2. Установка специализированных знаков обозначения

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				мест отдыха и ожидания для инвалидов. 3. Установка на входе (не далее 4 м от входа) тактильной мнемосхемы.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1. Применение направляющих тактильных напольных указателей на путях движения в здании.	1. Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа к окну регистрации. 2. Установка специализированных знаков обозначения доступности для инвалидов основных зон обслуживания.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			1. Обозначить информационной табличкой с тактильной пиктограммой для инвалидов туалетную комнату. 2. Установка кнопки вызова помощи в помещении специализированного	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				взаимодействию инвалидами и МГН	с

^б Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				туалета 3. Установить опорный поручень в помещении специализированного туалета.	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			1. Все пункты по повышению доступности визуальной, акустической и тактильной доступности по всем функциональным зонам обслуживания	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				Техническое решение возможно, так как территория не принадлежит объекту.
8.	Все зоны и участки			1. Назначение приказом лица, ответственного за сопровождение и доступ инвалидов к услугам медицинского центра. 2. Проведение внеочередного обучения сотрудников по	

4.2. Период проведения работ: сентябрь-ноябрь 2025

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДУ-И(К.О.Г), ДЧ-И(С.У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

Александрова А.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Вахрамеева Е.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Тимова Е.Н.
(подпись/Ф.И.О.)

Вавинова Ю.В.
(подпись/Ф.И.О.)

Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Григорьев М.В. Мамулов М.М. Мамулов М.М.
(должность, ФИО) (подпись)

(должность, ФИО) (подпись)

(должность, ФИО) (подпись)

(должность, ФИО) (подпись)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____
(дата)

в _____
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной

власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».